

Terret noir
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
14Mtp6
13 A 145
Terret noir
14 Mtp 6
13 A 145 x
Terret noir







001407

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 146

Vigueur 1

Charge :

Date de mâturité: 24-9.56

s1 - 1 · 3e époque

s2 - 0

s3 - 0

s4 - 2

s5 - 0 P.0

Désignation : Terret noir

Clos Planche 13 Côté A N° 146

Vigueur : 2.5

Date de mâturité : 17.9.57 Pr:0.

Charge :

s. 1 ~~0~~ 1

2 mat

3 0

4 0 3e époque

5 0

M= le 5-9-1958 Pr=0

Terret noir

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 146

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 2

2 1

3 1

4 1

5 2

Désignation : Terret Noir

Clos 13 planche A - Rang 146 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5-8-63

Date de maturité : 23,9,63 X

Pourriture : 1 +6

GRAPPE - G - (M) - P - (L) - M - C. 14

BAIE : TG - G - (M) - P. 18×16

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge 15

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 6 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 5

avec pépins - ~~apyrène.~~

s 3 4

s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 3

Désignation : Terret noir
Clos Planche 13 Rang A Souche 146
Vigueur :
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité : 11 9 64 +4
Pourriture : 1
GRAPPE : G - (M) 12 - P - L - (M) - (C).
Pédoncule : L - M - (C).
BAIE : TG - (G) 21x19 - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 3 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 5 Obov. - cyl. - fus.
s 4 8
s 5 3 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Terret noir
Clos 13 Planche A Rang 146 Souche
Vigueur : 4
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 20-9-65 +5
Pourriture 2
GRAPPE : G - (M) 17 - P - L - (M) - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P 17X17
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 6 disc - ~~sph.~~ (ell) - (ell). log - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 3
s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 2 jus : inc. - ~~coloré~~
Pédoncule : L- M- (C)-

DESIGNATION : Terret noir
CLOS 13 PLANCHE A RANG 145 SOUCHE
Vigueur : 3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27-7-66
Date de Maturité : 19.9.66
Pourriture : 0 +6
Pédoncule : C
Millerandage : 0 14
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P. 18x17
disc. - sph. - (ell). - ov. légt
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 6
s 2 6
~~s 3~~ avec pépins - ~~apyrène.~~
s 4 4 Jus : inc. - ~~coloré.~~
~~s 5~~

Année 1957 Terret noir

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 A 146

	Nombre total	DATES								
		18/3	20.3							
1	4	3	4 x							
~~2~~										
3	4	0	2 x							
4	4	0	1							
~~5~~										

IVe D le 20-3-57

Année 1958 Terret noir -

N° . . . . Planche . . . . Côté 13 A 146

	Nombre total	DATES								
		31.3	2 4							
s. coulé 1										
2										
3	3	1	2 x							
4	5	1	3 x							
5	7	2	2							

D le 2-4-58 IIIe

Année 1959   Cenet noir

N° .... Planche ...13 A 146...... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		25.3	28.3	31/3					
1	3	0	0	1					
2	4	0	0	1					
3	6	0	3	5					
4	7	1	2	4					
5	4	1	2	3					

D le 31-3-59

Année : 1960

N° . Cenet noir . Planche .13 A 146. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3	21/3				
1	3	0	0	1	2 x				
2	6	0	0	1	4 x				
3	9	0	0	2	5 x				
4	11	1	4	4	7 .				
5	6	0	0	1	5 .	D le 20-3-60 x			

Année : 1961 Terret noir

Emplacement : 13 A 146

	Nombre total	DATES								
		7,3	10-3	13.3						
1	4	0	1	4						
2	11	3	6	9 x						
3	10	0	6	7 x						
4	8	0	1	4 x						
5	10	0	4	6 x						
6										
7										
8										
9										
10										

D le 12-3-61 x
+6

Année 1962 Terret noir

N .... Planche ....13 A146....... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6.4	12.4						
1	8	0	5 x						
2	10	0	3						
3	12	1	7 x						
4	10	0	9 x						
5	10	1	8 x						

D le 10-4 62 x +7

Année : 1963
Emplacement 13 A 146 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES						
		2.4	8.4					
1	10	1	8 x					
2	10	4	8 x					
3	8	2	6 x					
4	14	1	9 x					
5	13	1	7 x					

D le 6-4-63 x
+1

Année : 1964
Emplacement 13 A 146 Désignation Terret noir

	Nombre total	DATES						
		2.4	6.4					
1	10	3	6 x					
2	10	3	6 x					
3	10	1	3					
4	12	5	7 x					
5	10	2	6 x					

D le 5-4-64 x (+8)

Année : 1965
Emplacement ...13 A 146........ Désignation ...Terret noir........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	12	3	7 x						
2	11	3	7 x						
3	13	0	5						
4	15	2	7						
5	10	2	6 x						

D 4.4.65 x +7

Année : 1966
Emplacement ....13A145...... Désignation ...Terret. ....

	Nombre total	DATES								
		12-3	16-3	26-3						
1	10	1	1	~~1~~9	x					
2	10	0	1	9	x .					
~~3~~										
4	10	0	0	5	-					
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

D Re 21-3-66

Jaille

Désignation : Terret noir

VASSAL Planche 13 Côté A N° 165 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

0 aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation : Terret noir

Pas de fleurs

VASSAL Planche 13 côté A N° 145 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1f entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

14-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Tenet noir

VASSAL Planche 17 côté A N° 145 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29.6.56

N° ordre

Désignation : Lenet noir

VASSAL Planche 13 côté 1A N°145 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 - Rougier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 145 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté B N° 145 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

25 JUIN 1956

N° d'ordre

Désignation Terret noir

sans grappe

VASSAL planche 13 côté A N° 145 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boniol 14-9-57

Piquemal 26-8-57

13 A 145 Terret noir

Dénomination ....

Planche .... côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11.63

N° d'ordre : . . . . Désignation : Terret noir . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 13.A.145 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L. . . . . 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Rougerie

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Terret noir . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . 13 A 145 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Truet 57